

Lök- och knöllista hösten 2009

Följande lista omfattar lök- och knölväxter beställningsbara under hösten 2009 för leverans under antingen vecka 38 eller vecka 41. För att minimera transportkostnaderna kan beställningarna hämtas och betalas på plats i Alnarp, men givetvis skickar vi även ordar. Beställning görs antingen via hemsidan www.borealisplant.se eller genom e-post till: eric.wahlsteen@gmail.com. Ange om du själv hämtar ut din beställning eller vill ha den skickad med post (kostnad 48 kr). Var noga att ange kontaktinformation.

Vitsippor - *Anemone nemorosa*

Inhemsk från norra Europa österut till Turkiet och nordvästra Asien. De växer i skogar och skuggade sluttningar där de blommar under vår och försommar. I det vilda är blomman vanligen vit, ofta med rosa utsida. Vitsippan vissnar ned under sommaren och odlas i någorlunda fuktighetshållande jordar. Anspråkslös.

Anemone nemorosa 'Blue Eyes', 55 kr/3 st.

Vit dubbelblommande med blått öga i mitten.

Anemone nemorosa 'Bowles Purple' 59 kr/3 st

Sorten har mjukt blå blommor.

Anemone nemorosa 'Bracteata', 55 kr/3st.

Dubbelblommande vit med gröna kronblad.

Anemone nemorosa 'Fruhlingsfest', 49 kr/3st.

Sorten har mjukt rosa blommor.

Anemone nemorosa 'Robinsoniana', 39 kr/5 st.

Sort med lavendelblå blommor.

Anemone nemorosa 'Vestal', 49 kr/5st.

Dubbelblommande vit sort.

Anemone nemorosa 'Viridescens', 99 kr/1st.

Unik sort med gröna blommor.

Bellevalia atroviolacea, 49 kr/1st.

En prälhyacintsläkting som skiljs från släktet *Muscari* genom de tillplattade ståndarstängarna och genom att ståndarsträngarna är fästa mot kalklobernas bas. Odlas i jordar som torkar upp under sommaren för att ge löken vila (bakning). Bildar en mörkt purpurfärgad sorghyacint med blådagliga blad i basal rosett. Sällsam men vacker.

Chinodoxa sardensis, 29 kr/5st.

En mer sällsynt art av blåstjärna med djupt blå blommor och endast ett mindre, vitt öga

i mitten. Kommer från västra Turkiet där den växer i skugga skogar blad mossbevuxna stenar. Odlas som andra blåstjärnor.

Nunneört – *Corydalis*

Ett släkte med över fyrahundra arter av örtartade perenner, ettåringar och biennier. Inte sällan påträffas de i woodlandmiljöer där de blommar under våren för att vissna ner och gå i vila under sommaren. De nedan presenterade arterna föredrar en torrare och varm sommar.

Corydalis buschii, 59 kr/3 st.

Lysande purpuröda blommor, sprider sig väl och kan bilda mattor under goda omständigheter. 10-20 cm.

Corydalis decipiens hort., 29 kr/5 st.

Purpurrosa blomma från en art med osäker härkomst. Utmärkt i trädgården.

Corydalis paczaskii, 59 kr/3st.

En mycket vacker, djupt lilarosa art för torrare lägen i trädgården, gärna stenparti. Mycket vacker.

Krokus – *Crocus*

Ett släkte omfattande omkring 80 arter av små, örtartade lökväxter, förekommande i centrala och västra Asien, Europa och Medelhavsområdet. De nedanstående arterna är förhållandevis lättodlade i trädgården om de får en något torrare sommar.

Crocus etruscus 'Zwanenburg', 29 kr/5st.

Arten kommer från Italien och denna sort är utvald för sina blåviolettera blommor.

Crocus flavus, 29 kr/3 st.

Detta är en krokus med lysande gyllengul blomma, beskriven som en liten eldslåga i rabatten. Om den står i grupp sätter den rikligt med frö och självsår sig om läget är det rätta: soligt och med torra somrar. Den lämpar sig kanske bäst i stenpartiet eller i en

vältränerad, solig rabatt, men uppgifter finns på att den även sprider sig i gräsmattan.

Crocus korolkowii, 29 kr/5st.

En milt gyllengul krokus från Centralasien upp till Tien Shan. Den växer på steniga och gräsbevuxna platser i bergen och på sluttingar. Bör hållas någorlunda torr över sommaren.

Crocus sieberi 'Bowles' White', 29 kr/5st.

Arten kommer från Kreta och sorten är framtagen för dess vackra, vita blomning.

Crocus sieberi ssp. *sublimis* 'Tricolor', 29 kr/5st

Denna form är en naturselektion från berget Chelmos på grekiska fastlandet. Bägaren är färgad i blått, vitt och orange.

Stäppliljor – *Eremurus*

Kommer huvudsakligen från Centralasien och dess grannländer där drygt 40 arter förekommer. Bladverket uppenbarar sig om våren och betas inte av boskap, varför stäppliljorna kan förekomma i stora bestånd. Under försommaren bildas meterhöga, täta blomställningar i gult, vitt och orange. De odlas bäst i torra jordar och bör skyddas från såväl sommar- som vinterväta. Utmärkta för snitt.

Eremurus 'Cleopatra', 49 kr/1st.

Yviga, orangeröda blomställningar.

Eremurus 'Pinokkio', 49 kr/1 st.

Stora, orange blomställningar.

Eremurus stenophyllus, 49 kr/1 st.

Vackert gyllengula blomställningar.

Hundtandsliljor – *Erythronium*

Ett släkte omfattande 24 arter av huvudsakligen woodlandväxter med störst koncentration i Nordamerika, i Asien endast enstaka arter. De odlas i humusrika, inte för torra jordar under lätt skugga av lövfällande träd eller buskar.

Erythronium albidum, 49 kr/1 st.

Vitblommig hundtandslilja med något fläckat bladverk. Nordamerika.

Erythronium californicum, 79 kr/1 st.

En underskön hundtandslilja med gräddvita blommor, mot mitten gulnande. Bladverket är vackert melerat. Kalifornien.

Erythronium dens-canis 'Moerheimii', 39 kr/1 st.

Dubbelblommig, djupt purpurfärgad.

Erythronium dens-canis 'Pink Perfection', 39 kr/1st.

Klarrosa blomma.

Erythronium dens-canis 'Purple King', 39 kr/1 st.

Cyclamen-rosa blommor.

Erythronium dens-canis 'Rose Queen', 39 kr/1 st.

Rosa blommor.

Erythronium dens-canis 'Snow-Flake', 39 kr/1 st.

Vita blommor.

Erythronium helena, 119 kr/1 st.

Endemiskt förekommande på berget Helena i nordvästra Kalifornien. Gräddvita blommor gulnande mot mitten. Vackert melerat bladverk.

Erythronium revolutum, 69 kr/1 st.

En av de absolut vackraste bland hundtandsliljor. Blomman är nickande, ljus pastellrosa över ett friskt, grönt, något melerat bladverk.

Erythronium revolutum var. *johnsonii*, 69 kr/1 st.

Mycket lik ovanstående men med något mörkare rosa blommor.

Erythronium sibiricum, 159 kr/1st

En av de riktigt sällsynta i odling. Bildar en låg bladrosett med en nickande, djupt lila blomma med kontrasterande gyllene ståndare.

Erythronium sibiricum var. *altaicum*, 199 kr/1 st.

En mycket vacker och sällsynt hundtandslilja med snövita blommor. Kraftigväxande och breder ut sig väl med tiden. En utmärkt investering!

Erythronium umbilicatum, 39 kr/1 st.

Blomma gul med rödaktiga, yttre kalkblad (kronblad).

Klockliljor – *Fritillaria*

Ett släkte omfattande cirka 130 arter av örtartade, perenna lökväxter förekommande i Nordamerika, Europa och Asien, men enstaka i norra Afrika. De är normalt medelstora men med kejsarkronan och dess närstående arter finns även meterhöga. De odlas normalt i torra jordar där de kan bakas under sommaren men enstaka utvecklas endast väl i fuktängar.

Fritillaria acmopetala, 49 kr/5 st.

En något mer högre klocklilja till omkring 35 cm med vackert limegröna blommor och brun markering. Utmärkt i soliga rabatter i torrare jordar.

Fritillaria bucharica, 59 kr/1 st.

Detta är en underbar klocklilja med en oftast elfenbensvit blomma, stundom rodnande. Den förekommer vilt i nordöstra Afghanistan och i Centralasien, främst i bergområdet Pamir Alai där den växer vid klippor och på steniga sluttningar. Den odlas lättast i stenpartiet och bör hållas ganska torr över sommaren.

Fritillaria davisii, 59 kr/5 st.

Arten har blänkande gröna, motsatta eller strödda blad och en brett klockformad blomma. Kalkbladen är purpurfärgade eller svartnande och har lansettformade till jämbreda nektarier. Höjd 10-20 cm. Förekommer i södra Grekland.

Fritillaria elvesii, 59 kr/5 st.

Arten har strödda blad och en till fyra smalt klockformade blommor. Kalkbladen är purpurbruna med klart grön strimning och har lansettformade nektarier vid basen. Höjd 15-30 cm. Förekommer i bryn av skogar av *Pinus brutia* och i sädesfält i södra Anatolien.

Fritillaria graeca, 59 kr/5 st.

Den brett klockformade blomman är sammansatt av mörkt purpurfärgade eller svartnande kalkblad med en grön strimma och lansettformade till jämbreda nektarier. Höjd 6-20 cm. Förekommer i öppen skog och i buskage på Kreta och i södra och östra Grekland.

Fritillaria hermonis ssp. *amana*, 59 kr/5 st.

Kalkbladen är gröna med strimning, rutmönstrade eller fläckade i brunt eller purpur. Höjd 8-35 cm. Förekommer i rasbranter, ofta i skugga i södra Anatolien och Libanon. En trevlig och ganska lättodlad underart som dock trivs bäst i stenpartiet.

Fritillaria michailowskyi, 49 kr/5 st.

Denna riktigt läckra art har strödda blad och en till fyra, brett klockformade blommor sammansatta av purpurbruna kalkblad, gyllengula vid spetsen. Höjd 6-24 cm. Förekommer endemiskt i rasbranter och på steniga kullar i östra Anatolien. Ett måste för varje trädgård där något torrare platser går att frambringa.

Fritillaria minuta, 59 kr/5 st.

Den smalt klockformade blomman bildas om en till tre och är sammansatt av purpurgula eller rödbruna, ej rutmönstrade men stundtals fläckade kalkblad. Höjd 10-20 cm. Förekommer vid snölegor i lövfällande ekbuskage i östra och sydöstra Anatolien och i nordvästra Iran.

Fritillaria pallidiflora, 59 kr/3 st.

Blomställningen utgörs av två till fem nickande, klockformade blommor med blekt gula kalkblad, något mörkrött fläckade och med mörkare gula nerver. Höjd 15-45 cm. Lättodlad i något fuktighetshållande jord.

Fritillaria persica, 49 kr/1st

De omkring 20 klockformade blommorna bildar en utdragen klase med purpuraktiga eller gröngrå kalkblad. Höjd 20-100 cm. Förekommer på steniga sluttningar och vid odlad mark i södra Anatolien, Syrien, Libanon, Jordanien, Irak och Iran.

Fritillaria stenantha, 79 kr/1 st.

Har strödda blad med en blomklase bestående av en till åtta klockformade blommor. Kalkbladen är rosavioletta med tre grönaktiga nerver, vid basen mörka i brunviolett till grönbrunt. Höjd 6-15 cm. Förekommer i norr till floden Syr-Darja (Kazakstan) och i söder till bergsmassivet Pamir (Tadzjikistan) på steniga sluttningar.

Fritillaria thunbergii, 39 kr/1 st

Blomställningen omfattar en till sex nickande, klockformade blommor i blekt gult, stundom med anstrykning av blekt purpur eller rutmönstrad i purpurbrunt. Växer i bambuskogar på skuggiga och fuktiga platser i Anhui, Jiangsu och Zhejiang.

Fritillaria uva-vulpis, 49 kr/5 st.

En av de mer lättodlade klockliljorna med vackert mahognybrun klocka besatt med silvrig farina, avslutad med gyllene rand. Odlas i solöppna lägen som i framkanten i rabatter.

Fritillaria verticillata, 39 kr/1 st.

En klocklilja inte olik *F. thunbergii* men med större blommor och förekommande i gränslandet mellan Centralasien och nordvästra Kina. En mycket vacker art för varma, skyddade lägen.

Snödroppar – *Galanthus*

Välkända lökväxter för den tidiga våren rikligt förekommande i Turkiet men även i Europa. De odlas enkelt i fuktighetshållande, humusrika jordar, gärna i halvskuggiga lägen. Antalet sorter är stort och skillnaderna kan verka hårfina, ofta handlar det om utformningen av det gröna sinusmärket på de inre kalkbladen.

Galanthus 'Brenda Troyle', 79 kr/1 st.

En doftande snödropp med vita, rundade yttre kalkblad och hjärtformade inre, markerade med grönt sinusmärke.

Galanthus caucasicus, 49 kr/1 st.

Denna snödropp växer i Kaukasus och vid kusten till Kaspiska havet där den förekommer i skogar vid foten av berg. Den urskiljs genom sina breda blad men främst genom de blådaggiga bladen. Det är en robust art som är lättodlad i trädgårdsjord i skuggiga lägen.

Galanthus 'Desdemona', 69 kr/1 st.

En av de riktigt storblommiga snödropparna, blir snart en större klump. Skiljer sig även genom att ofta bilda tre blad, istället för vanligen två.

Galanthus fosteri, 69 kr/1 st.

En snödropp med förhållandevis breda blad och två gröna sinusmärken på de inre kalkbladen. Inhemsk i Turkiet och Libanon där den växer i bergen blad klippor och i buskage. Odlas i jordar som kan hållas torra över sommar och vinter.

Galanthus 'Magnet', 69 kr/3 st.

En storblommig snödropp med långa blomskaft som får blomman att vaja i vinden. Sorten selekterades av James Allen i Shepton Mallet, Somerset under slutet av 1800-talet.

Galanthus nivalis 'Flore Pleno', 39 kr/5 st.

Den klassiska dubbelblommande snödroppen med vackert, tydliga gröna sinusmärken på de inre kalkbladen. Blommar under längre tid eftersom ståndare och pistiller är ombildade.

Galanthus nivalis 'Viridapice', 59 kr/5 st.

En kraftig, upprätt snödropp där även de yttre kalkbladen har gröna märken.

Galanthus 'S. Arnott', 59 kr/3 st.

Sorten är namnad efter Samuel Arnott (1800-1900) och urskiljs genom de korta och breda kalkbladen. En utmärkt och mycket odlingsvärd sort.

Galanthus woronowii, 19 kr/5 st.

Arten är inte olik *G. caucasicus* men har blanka och inte blådaggiga blad, övrigt är de båda robusta plantor. De odlas helst i skugga med god tillgång på markfukt. Har visat sig svår som torrlök, varav det låga priset.

Iris magnifica, 39 kr/1st.

En upp till meterhög *Juno*-iris som blommar om våren med vitaktigt lavendelblå blommor. Inhemsk i Centralasien, främst runt Samarkand. Förhållandevis lättodlad i djup, väl-dränerad jord i full sol.

Iris magnifica 'Alba', 49 kr/1 st.

I alla avseenden lik ovanstående, men med snövita blommor.

Iris winogradowii, 59 kr/1 st.

Detta är en underbar ljust smörgul iris hemmahörande i Kaukasus. Den är utmärkt

för trädgårdsodling då den inte har behov av bakning utan snarare bör placeras så den inte torkar ut. I naturen återfinns den i den subalpina zonen, men den är sällsynt och ganska dåligt känd av vetenskapen.

Lilior – *Lilium*

Högt älskade lökväxter från Nordamerika, Europa och Asien, odlade för sin överdådiga, ofta doftande blomning. De odlas i humusrika, fuktighetshållande jordar, gärna i halvskugga. God dränering ger högre hårdighet över vintrarna. Här presenteras två underbara, asiatiska arter.

Lilium cernuum, 59 kr/1 st.

En underbart vacker lilja med nickande, rosavioletta blommor, djupt doftande. Inhemsk i Korea, Manchuriet och Ussuri där den växer på sandiga jordar i full sol eller skugga. Löken bör hållas ganska torr efter blomning för att plantan ska bli långlivad.

Lilium lankongense, 89 kr/1 st.

En diskret färgsatt lilja med pärlmorvit bakgrund försynt rodnande invid kalkbladens bas. Glesa fräknar i mörk purpur är utströdda över kalkbladen, med koncentration mot dess bas. Blommorna påminner om krolliljans och bildas enstaka eller oftast flera på samma stjälk och karakteriseras av de utspärrade ståndarna. Dess ljuva doft av liljekonvalj är tydlig men inte påträngande. Detta är en lilja som sprider sig med underjordiska utlöpare (stoloner) och bildar därmed med tiden en grupp om flera stjälkar.

Krinolinliljor – *Notholirion*

Detta är sällsamma lökväxter närstående liljorna och klockliljorna. De förekommer med fem arter från Centralasien till västra Kina och karakteriseras av sina nickande, rosa till rosalila blommor, hos någon art vit. De odlas med något undantag i djupa humusjordar, gärna i torvparti.

Notholirion bulbiferum, 29 kr/1 st.

En vitblommande krinolinlilja, omkring meterhög med riklig blomning under juni och juli. Förekommer på högalpina ängar från Nepal till Kinesiska Yunnan. Halvskugga.

Notholirion macrophyllum, 39 kr/1 st.

En djupt rosalila krinolinlilja, ganska lågväxande, blommande under juli. Förekommer på högalpina ängar i Nepal, Bhutan och Tibet. Kräver sval men ljus växtplats under t ex lövfällande skugga i väl-dränerat torvparti.

Notholirion thomsonianum, 99 kr/1 st.

Ljust rosalila till vit blomning under våren. Inhemsk i västra Himalaya där den växer i buskage och på klippiga platser. Odlas i torra, väl-dränerade jordar så löken får sommarvila för att inducera blomning.

Här finner du plantskolan på Alnarp

